

Informed consent

Medewerking

Wat wordt en van je/U verwacht tijdens een orthodontische behandeling?

De duur van een orthodontische behandeling varieert. Soms duurt het minder dan een jaar, vaak twee jaar en soms zelfs drie jaar. Dit hangt af van de ernst van het probleem, hoe de kaken en het gebit reageren op de behandeling en de medewerking van de patiënt.

Om te zorgen dat een orthodontische behandeling soepel loopt, niet langer dan noodzakelijk duurt en er geen nadelige gevolgen optreden is medewerking dus zeer belangrijk.

Goede medewerking houdt in:

- 1) Het nastreven van een goede mondhygiëne. Klik hier voor nadere informatie
- 2) Het goed opvolgen van onze adviezen
- 3) Trouw de afspraken nakomen
- 4) Het goed dragen van de elastiekjes, losse beugel, buitenbeugel zoals wij dat aangeven
- 5) Contact opnemen als er iets aan de beugel kapot is. Ook al heb je binnenkort een afspraak
- 6) Het vermijden van te veel zoet, frisdrank, energiedrankjes, yoghurt drankjes. Dit tast het glazuur aan zelfs als je goed poetst.
- 7) Het vermijden van het eten van hard voedsel zoals muesli, harde appels, stokbrood

De rol van de ouders:

Bij volwassenen is medewerking eigenlijk nooit een probleem. Voor kinderen tussen de 10 en 20 jaar is het leven heel dynamisch. Tijdens de puberteit en opvolgende adolescentie periode verandert er heel veel. (* lit puberende brein). De kinderen medewerking tijdens de behandeling kan dan fors variëren. Zij kunnen vaak de consequenties van hun gedrag niet overzien. U als ouders hebben tijdens deze levensfase een heel belangrijke rol, hoe moeilijk dat ook is.

Wij verwachten dat u tijdens de behandeling de kinderen bijstaat in raad en daad. Dit kan inhouden de kinderen tot vervelens aan toe op de noodzaak van het poetsen of het dragen van elastiekjes te wijzen.

Bij beslissingen tijdens de behandelingen is ouderlijk overleg zeer zinvol.

Als het dan toch misgaat:

Slecht poetsen kan leiden tot vlekken, ontkalkingen, gaatjes en tandvleesziekten.

Bij consequent onvoldoende medewerking kan het zelfs nodig zijn de behandeling voortijdig af te breken.

Het niet nakomen van financiële verplichtingen kan tot het opschorten van de behandeling leiden.